

Общество с Ограниченной Ответственностью

"Одинцовский завод трубной изоляции"

143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная д.8


Тел./Факс 597-09-41, 775-09-60.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (ПАСПОРТ) №660/1 на внутреннее цементно-песчаное покрытие

(ТУ 24.20.13-002-77398585-2022)

Поставщик отводов	№ ГОСТ	Диаметр	Кол-во	Марка стали, чугуна	Тип изоляции	Марка цемента	ГОСТ цемента	Марка песка	ГОСТ песка	ГОСТ воды
ООО "РПК"		Отвод 159-90°	8 шт.		ЦПП	ПЦ-500 Д-0	30515-2013; 31108-2003	ГМ 0,63-0,315	ТУ 5717-006- 00136722- 2016	23732

Дата выдачи 22.03.2024г.



Начальник цеха



660 РПК

400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, проезд Дорожников, дом № 12 л,
тел. 8-961-0709-854, e-mail: volga263315@yandex.ru

ПАСПОРТ № 64

Песок кварцевый фракционированный ТУ 5717-006-00136722-2016

Марки ГМ1 (0,63-0,315 мм.)

Вагон № _____

Контейнер № _____

Автомашина ДАФ С 568 ХУ 34 прицеп ВХ 22173 34

Получатель ООО «ОЗТИ»

Масса груза 20 тонн Количество мест 20

Род упаковки мягкий контейнер МКР-1

показатели марок песка по анализу

Содержание основной фракции %, вес	Содержание фракций плюс % ,вес	Содержание фракций минус % , вес	Содержание глинистой составляющей%, вес	Влаж- ность % ,вес	Раствори- мость в кислоте % ,вес
70,0	20,0	10,0	0,5	0,1	1,2

-Примечание. Растворимость в кислоте определяется факультативно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: соответствует ТУ 5717-006-00136722-2016.

Дата отгрузки 26.01.2024 г. № партии 21, 22, 23, 24, 447

Анализ проводил Майоров





АЦ01



ООО «Азия Цемент»

Россия, Пензенская область, Никольский район,
с. Усть-Инза, ул. Родники 65**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 30065296**

Портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия РОСС RU С-RU.АЦ01.В.00523/23

срок действия с 15.12.2023 по 14.12.2024

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ по ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ за предыдущие 3 месяца ФАКТИЧЕСКИ
1. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Класс прочности цемента	42,5	42,5
Группа по эффективности при пропаривании	I, II	I
Предел прочности при сжатии после ТВО (I группа), МПа	более 27,0	37,8±2,5
Признаки ложного схватывания (ГОСТ Р 56588-2015)	да(тип)/нет	нет
Прочность при сжатии, МПа в возрасте 2 суток	не менее 10	20,5±2,0
в возрасте 28 суток	не менее 42,5	47,5 ± 1,6
	не более 62,5	
Коэффициент вариации активности, %	не нормируется	3,4
Тонкость помола (остаток на сите № 008), %	не нормируется	1,1±0,05
Сроки схватывания, начало, мин.	не ранее 60	155±15
2. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Содержание минеральных добавок (вспомогательный компонент), %	от 0 до 5	4,7 ± 0,20
Количество органических добавок в сухом (интенсификатор помола), %	не более 0,2%	0,024±0,001
Суммарное содержание специальных и технологических добавок, %	не более 1%	нет
Потери при прокаливании, %	не более 5	2,9 ± 0,4
Нерастворимый остаток, %	не более 5	3,3 ± 0,3
Оксид серы SO ₃ (VI), %	не менее 1,5	3,20 ± 0,05
Оксид магния MgO, %	не более 3,5	1,22±0,1
Хлор-ион Cl ⁻ , %	не более 5	
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0,658K ₂ O), %	не более 0,1	0,012 ± 0,001
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO ₂ в клинкере	не нормируется	0,72±0,05
3. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Трехкальциевый силикат C ₃ S, %	C ₃ S+C ₂ S>67,0	66,0±2,0
Двухкальциевый силикат C ₂ S, %		12,5±2,0
Четырехкальциевый алумоферрит+ трехкальциевый алюминат (C ₄ AF+C ₃ A), %	не нормируется	18,7±0,5
Трехкальциевый алюминат C ₃ A, %	не нормируется	6,6±0,3
4. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ГОСТ 30108-94		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность), Бк/кг	Не более 370 (для I класса)	73±10

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения, но не более 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ИЛ и ОТК

Головина Вероника Дементьевна

ООО «Азия Цемент»

ОТК

Исполнитель

КОПИЯ
ВЕРНА



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.013.E.000397.01.23

от 20.01.2023

Продукция

Трубы и соединительные детали (отводы, переходы, тройники и т.п.) стальные с внутренним противокоррозионным цементно-песчаным покрытием. Область применения: для строительства подземных трубопроводов, транспортирующих питьевую воду. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 24.20.13-002-77398585-2022 «Трубы стальные и соединительные детали с внутренним противокоррозионным цементно-песчаным покрытием. Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовский завод трубной изоляции».
Юридический адрес/ адрес производства: 143002, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Южная, д. 8, стр. 2, офис 2, Российская Федерация.

Заявитель

КУП "Брестжилстрой", 224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, дом 11, Республика Беларусь.
Регистрационный номер: 200274520

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № РО-22-23679/05-2640 от 15.12.2022 г., № РО-22-23680/21-2425 от 12.12.2022 г. Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575)

Срок действия не ограничен

Директор

Подпись руководителя

уполномоченного органа государства - члена

Евразийского экономического союза



Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О.)

№ 0042930

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.20662

Срок действия с 17.06.2022 по 16.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18. Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/Н, ком./офис: 9/Г, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Песок кварцевый фракционированный, т.м.АО «Спецнефтематериалы» ТУ 5717-006-00136722-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 51641-2000 МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЗЕРНИСТЫЕ. Общие технические условия

код ОК
081211120

код ТН ВЭД
2505100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Спецнефтематериалы», Адрес: Россия, 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, д. 23, ИНН: 3441009323, ОГРН: 1023402457704, телефон: 8(8442)26 39 99, электронная почта: reseption@spetsnm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Спецнефтематериалы», Адрес: Россия, 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, д. 23, ИНН: 3441009323, ОГРН: 1023402457704, телефон: 8(8442)26 39 99, электронная почта: reseption@spetsnm.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №18432-ВНИ/22 от 16.06.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЩ01.В.00523/23



№ 00017

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Азия Цемент» (ООО «Азия Цемент»), место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 442650, Пензенская обл., Никольский р-н, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65; ОГРН 1067746810075, ИНН 7713591359, тел.: (8412) 28-09-98, e-mail: info@asiacement.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Азия Цемент» (ООО «Азия Цемент»), ОГРН 1067746810075, ИНН 7713591359, место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 442650, Пензенская обл., Никольский р-н, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-сертификация», ОГРН 1023101661274, ИНН 3123036884, место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, ГК, 407; адрес места осуществления деятельности: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 46б, 213; тел. (4722) 500-177, e-mail: mks-06@mail.ru, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЩ01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия».
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.51.12.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 226С от 11.12.2023 г. ИЦ «БГТУ-сервис» ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова, рег. № РОСС RU.0001.22СЛ25; акта анализа состояния производства №1217С/23 от 15.11.2023 г.; протокола лабораторных испытаний №1-42234-23 от 06.12.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» ФСН в СЗППиБЧ, рег. № RA.RU.510129. Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2023.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ При соблюдении правил транспортирования и хранения изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям НД не более 60 сут. с даты отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2023 по 14.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

10АЩ01перт.аудитор



Степанов Анатолий Михайлович

Брусенская Анна Сергеевна



КОПИЯ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.05009

Срок действия с 21.11.2022 по 20.11.2025

№ 06042

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.ОС01

ПРОДУКЦИЯ

Трубы стальные и соединительные детали с внутренним противокоррозионным цементно-песчаным покрытием
Серийный выпуск

код ОК

24.20.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 24.20.13-002-77398585-2022

код ТН ВЭД

730459

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ".
Место нахождения: 143002, Россия, Московская обл., г. Одинцово ул. Южная дом 8 строение 2 офис 2,
ИНН 5032347780, ОГРН 1225000121488

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ".
Место нахождения: 143002, Россия, Московская обл., г. Одинцово ул. Южная дом 8-строение 2 офис 2,
ИНН 5032347780, ОГРН 1225000121488. Телефон: +79250348308. Адрес электронной почты: ozti-izol@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23634-МС-2023 от 21.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт



подпись

подпись



Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации